

P V E R S N I D



AFSTABA 1/2000

BYGGINGARLÝSING:

BUÐARVIRKI:

Sóttur og botprata eru stenskýpt. Úrveggir og þak eru úr timbr.

EINANGRUN:

Botprata er einangruð með 100mm einangrun. Einangrun úrveggja er 120mm. Toflát hléangrandi gler er í gólugum. Einangrun þaks er 180mm.

KLÆÐNING:

Yfir klæðning úrveggja er úrdrætt fínklæðning. Þak er klætt með stálklæðningu.

BRUNAVARNIR:


Burðarveggir skulu vera REI30. Loft- og vegglíftir skulu vera a.m.k. í flokki 2. Úrhnisskiðning skal vera í flokki 2.

Lögleg þyngunarp skulu vera úr svefnherbergjum. Reykskyrnara og síðuvörð skali staðsetja skv. tekiingu. Sýrakassa skali vera í hlösum.

STÆÐIR:

Birt flatarmál 63,9 m²
Rúmmál 237,0 m³

Sjá nánar í meðfylgjandi skráningartöflu.



tækniþjónusta
Vallarholti 2a, Biskupstungum

Sumarhús
Þversnið og afstáða 1/50 og 1/2000

VERK NÚM. 314
VERK NÚM. KL 070252-3099
SÍMI 861 7252
TEKNI NÚM. 102
TEKNI NÚM. 15. október, 2011
SÁMB. INGÓLFR MARGELSSON 070252-3099