

Byggingarhlutar	Ein.	Efni	Vinna	Vélar	Samtals
3.1.2 Burðarvirki					
3.1.2.1 Burðarútvægir og súlur					
3.1.2.1.(1) Berandi útvægir					
Steyptir útvægir:					
12cm/hæð2,7m/C20/ójárnb./venjul útf.	m2	4.090	5.258	156	9.504
12cm/hæð2,7m/C20/innv.járnb./venjul útf.	m2	4.788	5.612	156	10.556
15cm/hæð2,7m/C20/ójárnb./venjul útf.	m2	4.596	5.340	194	10.130
15cm/hæð2,7m/C20/innv.járnb./venjul útf.	m2	5.468	5.750	194	11.412
18cm/hæð2,7m/C20/ójárnb./venjul. útf.	m2	5.098	5.424	234	10.756
18cm/hæð2,7m/C20/innv.járnb./venjul. útf.	m2	6.144	5.886	234	12.264
18cm/hæð2,7m/C25/útv.járnb./venjul. útf.	m2	7.448	6.342	234	14.024
18cm/hæð2,7m/C25/útv.járnb./sjónst./venjul. útf.	m2	7.756	6.740	234	14.730
18cm/hæð4,5m/C20/ójárnb./venjul. útf.	m2	5.192	5.846	234	11.272
18cm/hæð4,5m/C20/innv.járnb./venjul. útf.	m2	6.218	6.318	234	12.770
18cm/hæð4,5m/C25/útv.járnb./venjul. útf.	m2	7.504	6.782	234	14.520
18cm/hæð4,5m/C25/útv.járnb./sjónst./venjul. útf.	m2	7.812	7.224	234	15.270
25cm/hæð2,7m/C20/ójárnb./venjul. útf.	m2	6.270	5.616	324	12.210
25cm/hæð2,7m/C25/útv.járnb./venjul. útf.	m2	9.536	6.782	324	16.642
25cm/hæð2,7m/C25/útv.járnb./sjónst./venjul. útf.	m2	9.946	7.180	324	17.450
25cm/hæð4,5m/C20/ójárnb./venjul. útf.	m2	6.370	6.038	324	12.732
25cm/hæð4,5m/C25/útv.járnb./venjul. útf.	m2	9.580	7.218	324	17.122
25cm/hæð4,5m/C25/útv.járnb./sjónst./venjul. útf.	m2	9.990	7.660	324	17.974
Hlaðnir útvægir:					
Vikurplötur 5cm/venjuleg útfærsla	m2	2.764	2.098	0	4.862
Vikurplötur 7cm/venjuleg útfærsla	m2	3.424	2.182	0	5.606
Vikurplötur 10cm/venjuleg útfærsla	m2	4.470	2.964	0	7.434
Holsteinn 9x20x40cm/venjuleg útfærsla	m2	3.930	3.902	0	7.832
Holsteinn 20x20x40cm/venjuleg útfærsla	m2	9.382	5.152	0	14.534
Múrsteinn einfaltt byrði/venjuleg útfærsla	m2	29.686	12.388	0	42.074
Múrsteinn tvöfaltt byrði/venjuleg útfærsla	m2	59.276	16.474	0	75.750
Glersteinn 20x20cm/venjuleg útfærsla	m2	23.540	11.026	0	34.566
Glersteinn 25x25cm/venjuleg útfærsla	m2	26.646	7.966	0	34.612
Timburgrind útveggja:					
38x75mm/c60/h2,7m/bygg.timb/óhefl./án laush/venj. útf.	m2	1.110	698	0	1.808
38x100mm/c60/h2,7m/bygg.timb/óhefl./án laush/venj. útf.	m2	1.378	698	0	2.076
38x100mm/c45/h2,7m/bygg.timb/óhefl./án laush/venj. útf.	m2	1.584	768	0	2.352
50x100mm/c60/h2,7m/bygg.timb/óhefl./m laush/venj. útf.	m2	2.272	872	0	3.144
50x100mm/c45/h2,7m/bygg.timb/óhefl./án laush/venj. útf.	m2	1.838	768	0	2.606
50x100mm/c45/h2,7m/4.fl. húsp./hefl./án laush/venj. útf.	m2	2.482	768	0	3.250
50x125mm/c60/h2,7m/4.fl./hefl./m. laush./venj. útf.	m2	3.872	872	0	4.744
50x125mm/c45/h2,7m/4.fl./hefl./án laush./venj. útf.	m2	3.018	768	0	3.786
50x150mm/c60/h3,5m/4.fl./hefl./m. laush./venj. útf.	m2	4.230	830	0	5.060
50x150mm/c45/h3,5m/4.fl./hefl./án laush./venj. útf.	m2	3.274	730	0	4.004
50x200mm/c60/h4,5m/4.fl./án laush./hefl./venj. útf.	m2	3.342	628	0	3.970
Plankakaútvægir:					
Greni/heiltré/21mm/fúav./útf. og gæði venjul.	m2	4.714	4.286	0	9.000
Greni/heiltré/32mm/fúav./útf. og gæði venjul.	m2	5.714	4.838	0	10.552
Greni/heiltré/45mm/fúav./útf. og gæði venjul.	m2	6.914	5.396	0	12.310
Fura/heiltré/21mm/fúav./útf. og gæði venjul.	m2	5.090	4.286	0	9.376
Fura/heiltré/32mm/fúav./útf. og gæði venjul.	m2	6.294	4.838	0	11.132
Fura/heiltré/45mm/fúav./útf. og gæði venjul.	m2	7.732	5.396	0	13.128

<i>Byggingarhlutar</i>	<i>Ein.</i>	<i>Efni</i>	<i>Vinna</i>	<i>Vélar</i>	<i>Samtals</i>
Bjálkaútveggir:					
Greni/heiltré/92mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	11.712	7.000	0	18.712
Greni/heiltré/118mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	14.116	7.534	0	21.650
Greni/heiltré/142mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	16.334	8.100	0	24.434
Greni/heiltré/180mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	19.788	8.684	0	28.472
Greni/límtré/118mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	22.936	7.534	0	30.470
Greni/límtré/142mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	25.918	8.100	0	34.018
Greni/límtré/180mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	32.752	8.684	0	41.436
Fura/heiltré/92mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	13.498	7.000	0	20.498
Fura/heiltré/118mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	16.410	7.534	0	23.944
Fuar/heiltré/142mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	19.100	8.100	0	27.200
Fuar/heiltré/180mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	23.290	8.684	0	31.974
Fura/límtré/118mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	28.300	7.534	0	35.834
Fura/límtré/142mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	32.016	8.100	0	40.116
Fura/límtré/180mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	40.538	8.684	0	49.222
Harðv./heiltré/92mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	31.640	7.036	0	38.676
Harðv./heiltré/118mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	39.584	7.576	0	47.160
Harðv./heiltré/142mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	46.736	8.146	0	54.882
Trjábolaútveggir:					
Greni/heiltré/180mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	14.246	7.812	0	22.058
Greni/heiltré/230mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	21.498	8.760	0	30.258
Greni/límtré/180mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	20.466	7.750	0	28.216
Greni/límtré/230mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	30.334	8.700	0	39.034
Fura/heiltré/180mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	16.994	7.874	0	24.868
Fura/heiltré/230mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	26.020	8.838	0	34.858
Fura/límtré/180mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	24.336	7.824	0	32.160
Fura/límtré/230mm/fúav./útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	36.556	8.788	0	45.344

<i>Byggingarhlutar</i>	<i>Ein.</i>	<i>Efni</i>	<i>Vinna</i>	<i>Vélar</i>	<i>Samtals</i>
3.1.2.1.(2) Útisúlur					
Steyptar súlur:					
Stök 20x20/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	4.854	6.396	66	11.316
Stök 25x25/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	5.954	7.274	102	13.330
Stök 30x30/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	7.436	8.250	146	15.832
Stök 30x60/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	12.640	11.240	292	24.172
Stök 40x40/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	11.204	10.468	260	21.932
Stök 40x80/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	20.308	15.132	518	35.958
Stök ø20/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	7.424	2.632	52	10.108
Stök ø25/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	9.310	2.860	82	12.252
Stök ø30/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	11.400	3.336	114	14.850
Stök ø40/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	16.684	4.280	204	21.168
Stök ø60/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	28.840	6.754	456	36.050
Í vegg 0x20/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	1.858	6.192	0	8.050
Í vegg 10x30/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	5.144	8.052	50	13.246
Í vegg 20x40/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	8.578	10.202	130	18.910
Í vegg 40x60/h3m/C-25/járnb./ópúss/venjul. útf.	<i>m</i>	18.154	15.256	388	33.798
Stálsúlur:					
HE100/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	7.562	2.988	856	11.406
HE160/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	15.254	4.698	1.786	21.738
HE200/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	21.764	5.964	2.570	30.298
HE240/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	29.204	7.312	3.488	40.004
HE300/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	40.992	9.322	4.904	55.218
IPE120/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	4.442	3.082	436	7.960
IPE160/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	6.506	2.039	277	8.822
IPE200/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	8.942	4.956	940	14.838
IPE240/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	10.280	5.954	1.288	17.522
IPE300/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	13.402	7.386	1.770	22.558
IPE360/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	18.416	8.906	2.394	29.716
IPE450/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	25.382	11.100	3.254	39.736
IPE600/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	40.496	14.088	5.114	59.698
ø4"/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	5.428	2.894	706	9.028
ø6"/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	8.952	4.148	1.182	14.282
ø8"/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	18.446	5.454	1.744	25.644
ø10"/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	28.328	7.016	2.722	38.066
80x80mm/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	3.572	2.654	442	6.668
100x100mm/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	4.876	2.840	618	8.334
140x140mm/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	10.480	3.860	1.002	15.342
200x200mm/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	20.520	5.590	1.966	28.076
200x200mm/h3m/sinkhúðuð/venjul. útf.	<i>m</i>	40.426	8.638	3.924	52.988
Límtrésúlur:					
65x100/h3m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	2.950	1.034	0	3.984
65x200/h3m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	5.516	1.560	0	7.076
90x100/h3m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	3.382	1.050	0	4.432
90x200/h3m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	6.366	1.576	0	7.942
90x300/h3m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	9.344	2.104	0	11.448
115x300/h3m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	12.432	2.584	0	15.016
115x400/h3m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	16.324	3.434	310	20.068
140x300/h3m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	14.118	2.600	0	16.718
140x500/h3m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	22.686	3.512	310	26.508
160x600/h3m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	30.932	4.516	310	35.758
215x800/h3m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	53.066	4.676	310	58.052

Byggingarhlutar	Ein.	Efni	Vinna	Vélar	Samtals
3.1.2.2 Burðarinnveggir og súlur					
3.1.2.2.(1) Berandi innveggir					
Steyptir innveggir:					
12cm/hæð2,7m/C20/ójárnb./venjul. útf.	m2	4.090	5.258	156	9.504
12cm/hæð2,7m/C20/járnb./venjul. útf.	m2	4.788	5.612	156	10.556
15cm/hæð2,7m/C20/ójárnb./venjul. útf.	m2	4.596	5.340	194	10.130
15cm/hæð2,7m/C20/járnb./venjul. útf.	m2	5.468	5.750	194	11.412
18cm/hæð2,7m/C20/ójárnb./venjul. útf.	m2	5.098	5.424	234	10.756
18cm/hæð2,7m/C25/járnb./venjul. útf.	m2	6.718	5.976	234	12.928
18cm/hæð2,7m/C25/járnb./sjónst./venjul. útf.	m2	7.068	6.750	234	14.052
18cm/hæð4,5m/C20/ójárnb./venjul. útf.	m2	5.192	5.846	234	11.272
18cm/hæð4,5m/C25/járnb./venjul. útf.	m2	6.786	6.406	234	13.426
18cm/hæð4,5m/C25/járnb./sjónst./venjul. útf.	m2	7.138	7.266	234	14.638
25cm/hæð2,7m/C20/ójárnb./venjul. útf.	m2	6.270	5.616	324	12.210
25cm/hæð2,7m/C25/járnb./venjul. útf.	m2	8.522	6.330	324	15.176
25cm/hæð2,7m/C25/járnb./sjónst./venjul. útf.	m2	8.974	7.102	324	16.400
25cm/hæð4,5m/C20/ójárnb./venjul. útf.	m2	6.370	6.038	324	12.732
25cm/hæð4,5m/C25/járnb./venjul. útf.	m2	8.584	6.756	324	15.664
25cm/hæð4,5m/C25/járnb./sjónst./venjul. útf.	m2	9.038	7.616	324	16.978
Hlaðnir innveggir:					
Vikurplötur 5cm/venjuleg útfærsla	m2	2.764	2.098	0	4.862
Vikurplötur 7cm/venjuleg útfærsla	m2	3.424	2.182	0	5.606
Vikurplötur 10cm/venjuleg útfærsla	m2	4.470	2.964	0	7.434
Holsteinn 9x20x40/venjuleg útfærsla	m2	3.930	3.902	0	7.832
Holsteinn 20x20x40/venjuleg útfærsla	m2	9.382	5.152	0	14.534
Múrsteinn einfalt byrði/venjuleg útfærsla	m2	29.686	12.388	0	42.074
Múrsteinn tvöfalt byrði/venjuleg útfærsla	m2	59.276	16.474	0	75.750
Glersteinn 20x20/venjuleg útfærsla	m2	23.540	11.026	0	34.566
Glersteinn 25x25/venjuleg útfærsla	m2	26.646	7.966	0	34.612
Timburgrind innveggja:					
38x75mm/c60/h2,7m/bygg.timbur/óhefl./án laush./venj.	m2	1.110	698	0	1.808
38x75mm/c60/h2,7m/bygg.timbur/óhefl./laush./venj. útf.	m2	1.516	872	0	2.388
38x75mm/c45/h2,7m/bygg.timbur/óhefl./án laush./venj.	m2	1.274	768	0	2.042
38x75mm/c60/h2,7m/húsp.timb./hefl./án laush./venj. útf.	m2	1.314	698	0	2.012
38x75mm/c60/h2,7m/húsp.timb./hefl./laush./venj. útf.	m2	2.242	872	0	3.114
38x75mm/c45/h2,7m/húsp.timb./hefl./án laush./venj. útf.	m2	1.918	768	0	2.686
50x100mm/c60/h2,7m/bygg.timbur/óhefl./án laush./venj.	m2	1.578	698	0	2.276
50x100mm/c60/h2,7m/bygg.timbur/óhefl./laush./venj. útf.	m2	2.272	872	0	3.144
50x100mm/c45/h2,7m/bygg.timbur/óhefl./án laush./venj.	m2	1.838	768	0	2.606
50x100mm/c60/h2,7m/húsp.timb./hefl./án laush./venj. útf.	m2	1.960	698	0	2.658
50x100mm/c60/h2,7m/húsp.timb./hefl./laush./venj. útf.	m2	3.162	872	0	4.034
50x100mm/c45/h2,7m/húsp.timb./hefl./án laush./venj. útf.	m2	2.482	768	0	3.250
50x125mm/c60/h2,7m/húsp.timb./hefl./án laush./venj.	m2	2.594	698	0	3.292
50x125mm/c60/h2,7m/húsp.timb./hefl./laush./venj.útf.	m2	3.872	872	0	4.744
50x125mm/c45/h2,7m/húsp.timb./hefl./án laush./venj.	m2	3.018	768	0	3.786
50x150mm/c60/h2,7m/húsp.timb./hefl./án laush./venj.	m2	3.052	698	0	3.750
50x150mm/c60/h4,5m/húsp.timb./hefl./án laush./venj.	m2	2.560	628	0	3.188
50x150mm/c45/h2,7m/húsp.timb./hefl./án laush./venj.	m2	3.554	768	0	4.322
50x200mm/c60/h4,5m/húsp.timb./hefl./án laush./venj.	m2	3.342	628	0	3.970
Plankakainnveggir:					
Greni/heiltré/21mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	m2	4.354	4.032	0	8.386
Greni/heiltré/32mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	m2	5.332	4.570	0	9.902
Greni/heiltré/45mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	m2	6.504	5.106	0	11.610

<i>Byggingarhlutar</i>	<i>Ein.</i>	<i>Efni</i>	<i>Vinna</i>	<i>Vélar</i>	<i>Samtals</i>
Fura/heiltré/21mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	4.732	4.032	0	8.764
Fura/heiltré/32mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	5.914	4.570	0	10.484
Fura/heiltré/45mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	7.322	5.106	0	12.428
Bjálkainnveggir:					
Greni/heiltré/92mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	11.214	6.648	0	17.862
Greni/heiltré/118mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	13.592	7.164	0	20.756
Greni/heiltré/142mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	15.770	7.702	0	23.472
Greni/heiltré/180mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	19.158	8.240	0	27.398
Greni/límtré/118mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	22.414	7.164	0	29.578
Greni/límtré/142mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	25.354	7.702	0	33.056
Greni/límtré/180mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	32.122	8.240	0	40.362
Fura/heiltré/92mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	13.000	6.648	0	19.648
Fura/heiltré/118mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	15.886	7.164	0	23.050
Fuar/heiltré/142mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	18.536	7.702	0	26.238
Fuar/heiltré/180mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	22.660	8.240	0	30.900
Fura/límtré/118mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	27.776	7.164	0	34.940
Fura/límtré/142mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	31.452	7.702	0	39.154
Fura/límtré/180mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	39.908	8.240	0	48.148
Harðv./heiltré/92mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	31.242	6.756	0	37.998
Harðv./heiltré/118mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	39.166	7.280	0	46.446
Harðv./heiltré/142mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	46.286	7.826	0	54.112
Trjábólainnveggir:					
Greni/heiltré/180mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	13.750	7.504	0	21.254
Greni/heiltré/230mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	21.004	8.452	0	29.456
Greni/límtré/180mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	19.970	7.504	0	27.474
Greni/límtré/230mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	29.840	8.452	0	38.292
Fura/heiltré/180mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	16.598	7.628	0	24.226
Fura/heiltré/230mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	25.624	8.592	0	34.216
Fura/límtré/180mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	23.940	7.628	0	31.568
Fura/límtré/230mm/óvarið/útf. og gæði venjul.	<i>m2</i>	36.160	8.592	0	44.752

<i>Byggingarhlutar</i>	<i>Ein.</i>	<i>Efni</i>	<i>Vinna</i>	<i>Vélar</i>	<i>Samtals</i>
3.1.2.2.(2) Innisútur					
Steyptar súlur:					
Stök 20x20/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	5.684	7.240	66	12.990
Stök 25x25/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	6.812	8.204	102	15.118
Stök 30x30/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	8.324	9.260	146	17.730
Stök 30x60/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	13.660	12.480	292	26.432
Stök 40x40/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	12.182	11.648	260	24.090
Stök 40x80/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	21.530	16.650	518	38.698
Stök 60x60/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	23.132	17.172	582	40.886
Stök ø20/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	7.460	2.890	52	10.402
Stök ø25/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	9.368	3.118	82	12.568
Stök ø30/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	11.484	3.622	114	15.220
Stök ø40/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	16.832	4.566	204	21.602
Stök ø60/h3m/C-25/járnb./sjónst./venjul. útf.	<i>m</i>	29.174	7.064	456	36.694
Stálsúlur:					
HE100/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	6.726	3.090	856	10.672
HE160/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	13.870	4.862	1.786	20.518
HE200/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	19.948	6.168	2.570	28.686
HE240/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	26.970	7.558	3.488	38.016
HE300/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	38.018	9.630	4.904	52.552
IPE120/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	3.746	3.046	436	7.228
IPE160/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	5.584	3.956	664	10.204
IPE200/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	7.792	4.898	940	13.630
IPE240/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	8.780	5.882	1.288	15.950
IPE300/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	11.656	7.296	1.770	20.722
IPE360/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	16.068	8.800	2.394	27.262
IPE450/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	22.166	10.966	3.254	36.386
IPE600/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	35.220	14.320	5.114	54.654
ø4"/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	4.876	2.838	706	8.420
ø6"/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	8.122	4.056	1.182	13.360
ø8"/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	17.232	5.320	1.744	24.296
ø10"/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	26.710	6.846	2.722	36.278
80x80mm/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	3.116	2.572	442	6.130
100x100mm/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	4.296	2.810	618	7.724
140x140mm/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	9.642	3.820	1.002	14.464
200x200mm/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	19.216	5.532	1.966	26.714
200x200mm/h3m/máluð/venjul. útf.	<i>m</i>	38.258	8.550	3.924	50.732
Límtrésúlur:					
65x100/h3m/lakkað/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	3.164	1.086	0	4.250
65x200/h3m/lakkað/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	5.848	1.644	0	7.492
90x100/h3m/lakkað/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	3.608	1.108	0	4.716
90x200/h3m/lakkað/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	6.710	1.668	0	8.378
90x300/h3m/lakkað/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	9.804	2.226	0	12.030
115x300/h4m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	12.022	2.028	0	14.050
115x400/h4m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	15.832	2.690	232	18.754
140x300/h4m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	13.708	2.046	0	15.754
140x500/h6m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	21.702	2.038	156	23.896
160x600/h6m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	29.620	2.592	156	32.368
215x800/h6m/grunnfúavarin/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	51.754	2.784	156	54.694

Byggingarhlutar	Ein.	Efni	Vinna	Vélar	Samtals
3.1.2.3 Berandi gólf og stigar					
3.1.2.3.(1) Berandi gólf					
Steyptar plötur:					
Þykkt 12cm/h2,7m/C25/íb.hús/venjul. mót og útf.	m2	4.184	3.836	128	8.148
Þykkt 16cm/h2,7m/C25/íb.hús/venjul. mót og útf.	m2	5.388	4.286	170	9.844
Þykkt 18cm/h2,7m/C25/íb.hús/venjul. mót og útf.	m2	5.988	4.436	192	10.616
Þykkt 20cm/h2,7m/C25/íb.hús/venjul. mót og útf.	m2	6.598	4.738	212	11.548
Þykkt 20cm/h3,5m/C25/iðn.hús/venjul. mót og útf.	m2	7.138	5.064	212	12.414
Þykkt 25cm/h3,5m/C25/iðn.hús/venjul. mót og útf.	m2	8.780	5.644	266	14.690
Þykkt 30cm/h3,5m/C25/iðn.hús/venjul. mót og útf.	m2	10.434	6.224	318	16.976
Forsteyptar plötur:					
RP18x120/með ásteypu/500kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	7.386	10.686	830	18.902
RP18x120/með ásteypu/500kg/m2/mál./venj. útf.	m2	8.656	11.928	830	21.414
RP30x120/með ásteypu/500kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	8.600	11.154	854	20.608
RP30x120/með ásteypu/500kg/m2/mál./venj. útf.	m2	10.226	12.740	854	23.820
RP42x120/með ásteypu/500kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	9.594	11.600	870	22.064
RP42x120/með ásteypu/500kg/m2/mál./venj. útf.	m2	11.576	13.534	870	25.980
RP54x120/með ásteypu/500kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	11.250	12.088	900	24.238
RP54x120/með ásteypu/500kg/m2/mál./venj. útf.	m2	13.586	14.368	900	28.854
HP22x120/með ásteypu/500kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	10.586	11.642	886	23.114
HP22x120/með ásteypu/500kg/m2/mál./venj. útf.	m2	11.476	12.508	886	24.870
HP27x120/með ásteypu/500kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	12.432	12.108	908	25.448
HP27x120/með ásteypu/500kg/m2/mál./venj. útf.	m2	13.320	12.976	908	27.204
HP40x120/með ásteypu/500kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	16.914	13.020	948	30.882
HP40x120/með ásteypu/500kg/m2/mál./venj. útf.	m2	17.804	13.888	948	32.640
Timburgrind gólfa:					
50x125mm/millib.45cm/gæðafl.T0/óheflað/venjul. útf.	m2	1.770	1.024	0	2.794
50x125mm/millib.45cm/gæðafl.T0/heflað/venjul. útf.	m2	1.948	1.024	0	2.972
50x125mm/millib.60cm/gæðafl.T0/óheflað/venjul. útf.	m2	1.344	772	0	2.116
50x125mm/millib.60cm/gæðafl.T0/heflað/venjul. útf.	m2	1.480	772	0	2.252
50x150mm/millib.45cm/gæðafl.T0/óheflað/venjul. útf.	m2	2.102	1.204	0	3.306
50x150mm/millib.45cm/gæðafl.T0/heflað/venjul. útf.	m2	2.314	1.204	0	3.518
50x150mm/millib.60cm/gæðafl.T0/óheflað/venjul. útf.	m2	1.598	906	0	2.504
50x150mm/millib.60cm/gæðafl.T0/heflað/venjul. útf.	m2	1.760	906	0	2.666
50x200mm/millib.45cm/gæðafl.T0/óheflað/venjul. útf.	m2	2.982	1.568	0	4.550
50x200mm/millib.45cm/gæðafl.T0/heflað/venjul. útf.	m2	3.298	1.568	0	4.866
50x200mm/millib.60cm/gæðafl.T0/óheflað/venjul. útf.	m2	2.264	1.180	0	3.444
50x200mm/millib.60cm/gæðafl.T0/heflað/venjul. útf.	m2	2.506	1.180	0	3.686
50x125mm/millib.45cm/gæðafl.T1/heflað/venjul. útf.	m2	1.908	1.024	0	2.932
50x125mm/millib.60cm/gæðafl.T1/heflað/venjul. útf.	m2	1.452	772	0	2.224
50x150mm/millib.45cm/gæðafl.T1/heflað/venjul. útf.	m2	2.268	1.204	0	3.472
50x150mm/millib.60cm/gæðafl.T1/heflað/venjul. útf.	m2	1.726	906	0	2.632
50x200mm/millib.45cm/gæðafl.T1/heflað/venjul. útf.	m2	3.062	1.568	0	4.630
50x200mm/millib.60cm/gæðafl.T1/heflað/venjul. útf.	m2	2.330	1.180	0	3.510
50x125mm/millib.45cm/gæðafl.T2/heflað/venjul. útf.	m2	2.170	1.024	0	3.194
50x125mm/millib.60cm/gæðafl.T2/heflað/venjul. útf.	m2	1.652	772	0	2.424
50x150mm/millib.45cm/gæðafl.T2/heflað/venjul. útf.	m2	2.584	1.204	0	3.788
50x150mm/millib.60cm/gæðafl.T2/heflað/venjul. útf.	m2	1.968	906	0	2.874
50x200mm/millib.45cm/gæðafl.T2/heflað/venjul. útf.	m2	3.498	1.568	0	5.066
50x200mm/millib.60cm/gæðafl.T/heflað/venjul. útf.	m2	2.662	1.180	0	3.842

Byggingarhlutar	Ein.	Efni	Vinna	Vélar	Samtals
Steyptir bitar:					
Stakur 20x40cm/h=2,7m/C25/ib.h./venj.mót/venj. útf.	m	8.474	6.658	136	15.268
Stakur 20x60cm/h=2,7m/C25/ib.h./venj.mót/venj. útf.	m	10.722	8.334	204	19.260
Stakur 25x50cm/h=2,7m/C25/ib.h./venj.mót/venj. útf.	m	10.772	7.928	212	18.912
Plötubiti 20x40cm/h=2,7m/C25/ib.h./venj.mót/venj. útf.	m	7.652	6.000	68	13.720
Plötubiti 20x60cm/h=2,7m/C25/ib.h./venj.mót/venj. útf.	m	9.856	7.678	136	17.670
Plötubiti 25x50cm/h=2,7m/C25/ib.h./venj.mót/venj. útf.	m	9.742	7.238	128	17.108
Plötubiti 30x60cm/h=2,7m/C25/ib.h./venj.mót/venj. útf.	m	12.274	8.578	204	21.056
Stakur biti 30x60cm/h=3,5m/C30/iðn.h./venj.mót/venj. útf.	m	18.938	11.268	306	30.512
Stakur biti 30x90cm/h=3,5m/C30/iðn.h./venj.mót/venj. útf.	m	25.628	14.728	458	40.814
Stakur biti 40x120cm/h=4,5m/C30/iðn.h./venj.mót/venj. útf.	m	41.120	20.954	814	62.888
Plötubiti 30x60cm/h=3,5m/C30/iðn.h./venj.mót/venj. útf.	m	17.656	10.562	204	28.422
Plötubiti 30x90cm/h=3,5m/C30/iðn.h./venj.mót/venj. útf.	m	24.282	14.022	356	38.660
Plötubiti 40x120cm/h=4,5m/C30/iðn.h./venj.mót/venj. útf.	m	39.354	20.182	678	60.214
Forspenntir bitar:					
IB30x72/plötuálag/ófrág./venjuleg útfærsla	m	37.924	2.916	3.036	43.876
IB30x72/plötuálag/málað/venjuleg útfærsla	m	39.914	4.860	3.036	47.810
IB30x72/plötuálag/sandsp.málað/venj. útf.	m	41.746	6.162	3.036	50.944
LB30x60/plötuálag/ófrág./venjuleg útfærsla	m	36.094	2.916	3.036	42.046
LB30x60/plötuálag/málað/venjuleg útfærsla	m	37.694	4.478	3.036	45.208
LB30x60/plötuálag/sandsp.málað/venj. útf.	m	39.166	5.524	3.036	47.726
Límtrébitar:					
65x200mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	5.188	2.490	0	7.678
65x300mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	7.754	2.552	0	10.306
90x300mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	9.016	2.568	0	11.584
90x400mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	11.994	2.630	0	14.624
115x500mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	19.890	3.356	1.048	24.294
115x600mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	23.784	3.418	1.048	28.250
140x600mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	27.134	3.434	1.048	31.616
140x800mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	35.704	3.560	1.048	40.312
160x800mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	40.334	3.572	1.048	44.954
160x1000mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	50.056	3.698	1.048	54.802
215x1000mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	65.964	3.732	1.048	70.744
215x1200mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	78.906	3.858	1.048	83.812
215x1500mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	m	98.364	4.046	1.048	103.458
Stálbitar:					
HE160/grunnaður/venjuleg útfærsla	m	13.034	2.372	1.786	17.192
HE160/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	m	14.682	2.490	1.786	18.958
HE200/grunnaður/venjuleg útfærsla	m	18.736	2.890	2.570	24.196
HE200/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	m	20.808	3.008	2.570	26.386
HE300/grunnaður/venjuleg útfærsla	m	35.686	4.356	4.904	44.946
HE300/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	m	38.810	4.474	4.904	48.188
IPE120/grunnaður/venjuleg útfærsla	m	3.346	1.684	436	5.466
IPE120/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	m	4.214	1.832	436	6.482
IPE160/grunnaður/venjuleg útfærsla	m	5.016	1.890	664	7.570
IPE160/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	m	6.146	2.038	664	8.848
IPE200/grunnaður/venjuleg útfærsla	m	7.062	2.122	940	10.124
IPE200/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	m	8.450	2.270	940	11.660
IPE240/grunnaður/venjuleg útfærsla	m	7.666	2.394	1.288	11.348
IPE240/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	m	9.338	2.544	1.288	13.170

<i>Byggingarhlutar</i>	<i>Ein.</i>	<i>Efni</i>	<i>Vinna</i>	<i>Vélar</i>	<i>Samtals</i>
IPE300/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	10.500	2.744	1.770	15.014
IPE300/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	12.602	2.892	1.770	17.264
IPE360/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	14.134	3.172	2.394	19.700
IPE360/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	16.576	3.320	2.394	22.290
IPE450/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	19.200	3.732	3.254	26.186
IPE450/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	22.114	3.880	3.254	29.248
IPE500/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	22.448	4.118	3.802	30.368
IPE500/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	25.632	4.266	3.802	33.700
IPE600/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	30.142	5.008	5.114	40.264
IPE600/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	33.828	5.156	5.114	44.098
3.1.2.3.(2) Stigar					
Steyptir stigar:					
Eitt þrep 18cm/b=120/án millip./beinn/C-25/venjul.útf.	<i>stk</i>	7.498	10.376	580	18.454
Hæð120cm/b=120/tvíbr.millip/beinn/C-25/venjul.	<i>stk</i>	65.572	78.502	5.802	149.876
Hæð240cm/b=120/án millip/snúinn/C-25/venjul.	<i>stk</i>	116.192	199.320	10.170	325.682
Hæð240cm/b=120/tvíbr.millip/beinn/C-25/venjul.	<i>stk</i>	113.772	145.200	9.530	268.502
Hæð270cm/b=90/án millip/snúinn/C-25/venjul.	<i>stk</i>	96.968	173.598	8.474	279.040
Hæð270cm/b=90/tvíbr.millip/beinn/C-25/venjul.	<i>stk</i>	93.456	125.014	7.768	226.238
Hæð270cm/b=120/án millip/snúinn/C-25/venjul.	<i>stk</i>	129.102	221.466	11.300	361.868
Hæð270cm/b=120/tvíbr.millip/beinn/C-25/venjul.	<i>stk</i>	124.484	160.020	10.358	294.862
Hæð320cm/b=120/án millip/snúinn/C-25/venjul.	<i>stk</i>	153.630	263.544	13.446	430.620
Hæð320cm/b=120/tvíbr.millip/beinn/C-25/venjul.	<i>stk</i>	144.834	188.182	11.932	344.948
Stálstigar:					
Hæð270cm/b=90/tvíbr. millip/beinn/zinkh./handr/venjul.	<i>stk</i>	394.103	342.536	0	736.639
Hæð270cm/b=120/tvíbr. millip/beinn/zinkh./handr/venjul.	<i>stk</i>	437.327	381.217	0	818.544
Hæð360cm/b=90/tvíbr. millip/beinn/zinkh./handr/venjul.	<i>stk</i>	563.324	500.699	0	1.064.023
Hæð360cm/b=120/tvíbr. millip/beinn/zinkh./handr/venjul.	<i>stk</i>	626.017	566.192	0	1.192.209
Hæð270cm/b=90/tvíbr.pall./beinn/mál./handr./parkett./v.	<i>stk</i>	365.511	499.809	0	865.320
Hæð270cm/b=120/tvíbr.pall./beinn/mál./handr./parkett./v.	<i>stk</i>	415.144	581.992	0	997.136
Hæð270cm/b=90/tvíbr.pall./beinn/mál./handr./flísar/venj.	<i>stk</i>	402.055	503.540	0	905.595
Hæð270cm/b=120/tvíbr.pall./beinn/mál./handr./flísar/v.	<i>stk</i>	463.871	586.966	0	1.050.837
Timburstigar:					
Hæð270cm/b=90/tvíbr. millip/beinn/fura lakk/handr./venj.	<i>stk</i>	591.966	278.054	0	870.020
Hæð270cm/b=120/tvíbr. millip/beinn/fura lakk/handr./v.	<i>stk</i>	691.660	299.878	0	991.538
Hæð270cm/b=90/tvíbr. millip/beinn/eik lakk/handr./venj.	<i>stk</i>	910.484	278.054	0	1.188.538
Hæð270cm/b=120/tvíbr. millip/beinn/eik lakk/handr./v.	<i>stk</i>	1.044.924	299.878	0	1.344.802
Hringstigar:					
Hæð270cm/pverm=120/stál/handr./venj. útf.	<i>stk</i>	466.316	66.120	0	532.436
Hæð270cm/pverm=160/stál/handr./venj. útf.	<i>stk</i>	839.110	69.154	0	908.264
Hæð270cm/pverm=120/stál/sinkh./handr./venj. útf.	<i>stk</i>			0	0
Hæð270cm/pverm=160/stál/handr./venj. útf.	<i>stk</i>			0	0

Byggingarhlutar	Ein.	Efni	Vinna	Vélar	Samtals
3.1.2.4 Berandi þök og þakvirki					
3.1.2.4.(1) Þakvirki					
Sperrupak:					
50x100mm/c60cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	3.598	2.208	0	5.806
50x100mm/c90cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	3.242	1.988	0	5.230
50x125mm/c60cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	3.836	2.322	0	6.158
50x125mm/c90cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	3.404	2.062	0	5.466
50x150mm/c60cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	4.088	2.456	0	6.544
50x150mm/c90cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	3.574	2.152	0	5.726
50x150mm/c90cm/T0/óhefl./lektur 2"x4"/venj.	m2	2.516	1.378	0	3.894
50x150mm/c60cm/T0/óhefl./trétex/venj.	m2	2.772	2.146	0	4.918
50x175mm/c60cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	4.346	2.598	0	6.944
50x175mm/c90cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	3.750	2.246	0	5.996
50x200mm/c60cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	4.756	2.730	0	7.486
50x200mm/c90cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	4.026	2.334	0	6.360
50x225mm/c60cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	5.028	2.864	0	7.892
50x225mm/c90cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	4.210	2.424	0	6.634
75x225mm/c60cm/T0/óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	6.016	3.112	0	9.128
50x200mm/c60cm/T2/hefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	5.154	2.730	0	7.884
50x225mm/c60cm/T2/hefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	5.476	2.864	0	8.340
75x225mm/c60cm/T2/hefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	6.778	3.112	0	9.890
Uppstólað þak:					
50x100mm/c60cm/bygg.t./óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	4.422	2.220	0	6.642
50x100mm/c60cm/bygg.t./óhefl./lektur 2"x4"/venj.	m2	3.004	1.972	0	4.976
50x100mm/c90cm/bygg.t./óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	3.904	1.752	0	5.656
50x100mm/c90cm/bygg.t./óhefl./lektur 2"x4"/venj.	m2	2.466	1.542	0	4.008
50x125mm/c60cm/bygg.t./óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	4.592	2.350	0	6.942
50x125mm/c60cm/bygg.t./óhefl./lektur 2"x4"/venj.	m2	3.174	2.102	0	5.276
50x125mm/c90cm/bygg.t./óhefl./klæðn. 1"x6"/venj.	m2	4.018	1.838	0	5.856
50x125mm/c90cm/bygg.t./óhefl./lektur 2"x4"/venj.	m2	2.580	1.628	0	4.208
Kraftsperrur:					
Þakhalli 1:4 (14gráður)/haf 7m/bygg.t./venjul.útf.	m	3.592	2.976	0	6.568
Þakhalli 1:4 (14gráður)/haf 7m/T1/venjul.útf.	m	3.740	2.976	0	6.716
Þakhalli 1:4 (14gráður)/haf 9m/bygg.t./venjul.útf.	m	3.670	2.388	0	6.058
Þakhalli 1:4 (14gráður)/haf 9m/T1/venjul.útf.	m	3.698	2.388	0	6.086
Þakhalli 1:4 (14gráður)/haf 11m/bygg.t./venjul.útf.	m	4.440	2.542	0	6.982
Þakhalli 1:4 (14gráður)/haf 11m/T1/venjul.útf.	m	4.478	2.542	0	7.020
Þakhalli 1:4 (14gráður)/haf 13m/bygg.t./venjul.útf.	m	4.222	2.134	0	6.356
Þakhalli 1:4 (14gráður)/haf 13m/T1/venjul.útf.	m	4.262	2.134	0	6.396
Þakhalli 1:3 (18gráður)/haf 7m/bygg.t./venjul.útf.	m	3.470	2.954	0	6.424
Þakhalli 1:3 (18gráður)/haf 7m/T1/venjul.útf.	m	3.622	2.954	0	6.576
Þakhalli 1:3 (18gráður)/haf 9m/bygg.t./venjul.útf.	m	3.436	2.326	0	5.762
Þakhalli 1:3 (18gráður)/haf 9m/T1/venjul.útf.	m	3.468	2.326	0	5.794
Þakhalli 1:3 (18gráður)/haf 11m/bygg.t./venjul.útf.	m	3.784	2.442	0	6.226
Þakhalli 1:3 (18gráður)/haf 11m/T1/venjul.útf.	m	3.822	2.442	0	6.264
Þakhalli 1:3 (18gráður)/haf 13m/bygg.t./venjul.útf.	m	3.918	2.078	0	5.996
Þakhalli 1:3 (18gráður)/haf 13m/T1/venjul.útf.	m	3.958	2.078	0	6.036
Þakhalli 1:2 (27gráður)/haf 7m/bygg.t./venjul.útf.	m	3.438	2.914	0	6.352
Þakhalli 1:2 (27gráður)/haf 7m/T1/venjul.útf.	m	3.592	2.914	0	6.506
Þakhalli 1:2 (27gráður)/haf 9m/bygg.t./venjul.útf.	m	3.362	2.286	0	5.648
Þakhalli 1:2 (27gráður)/haf 9m/T1/venjul.útf.	m	3.402	2.286	0	5.688
Þakhalli 1:2 (27gráður)/haf 11m/bygg.t./venjul.útf.	m	3.546	2.418	0	5.964
Þakhalli 1:2 (27gráður)/haf 11m/T1/venjul.útf.	m	3.402	2.286	0	5.688

Byggingarhlutar	Ein.	Efni	Vinna	Vélar	Samtals
Þakhalli 1:1,5 (34gráður)/haf 7m/bygg.t./venjul.útf.	m	3.276	2.876	0	6.152
Þakhalli 1:1,5 (34gráður)/haf 7m/T1/venjul.útf.	m	3.428	2.876	0	6.304
Klæðning kraftsperrupaks					
Borðaklæðning 25x150/venjuleg útfærsla	m2	2.492	1.550	0	4.042
Spónaplötur/venjuleg útfærsla	m2	1.474	1.860	0	3.334
Tex/venjuleg útfærsla	m2	1.176	1.240	0	2.416
Lektor 50x100/venjuleg útfærsla	m2	784	776	0	1.560
Strengdur vír/venjuleg útfærsla	m2	290	466	0	756
Steyptar þakplötur:					
Þykkt 9cm/h2,7m/C25/íb.hús/venjul. mót og útf.	m2	3.278	3.458	96	6.832
Þykkt 12cm/h2,7m/C25/íb.hús/venjul. mót og útf.	m2	4.184	3.836	128	8.148
Þykkt 14cm/h2,7m/C25/íb.hús/venjul. mót og útf.	m2	4.788	4.138	150	9.076
Þykkt 16cm/h2,7m/C25/íb.hús/venjul. mót og útf.	m2	5.388	4.286	170	9.844
Þykkt 18cm/h2,7m/C25/íb.hús/venjul. mót og útf.	m2	5.988	4.436	192	10.616
Þykkt 20cm/h2,7m/C25/íb.hús/venjul. mót og útf.	m2	6.598	4.738	212	11.548
Þykkt 25cm/h2,7m/C25/íb.hús/venjul. mót og útf.	m2	8.106	5.264	266	13.636
Forsteyptar þakplötur:					
RP18x120/án ásteypu/200kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	4.282	10.168	778	15.228
RP18x120/án ásteypu/200kg/m2/mál./venj. útf.	m2	5.552	11.408	778	17.738
RP30x120/án ásteypu/200kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	5.236	10.636	802	16.674
RP30x120/án ásteypu/200kg/m2/mál./venj. útf.	m2	6.862	12.222	802	19.886
RP42x120/án ásteypu/200kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	6.016	11.082	818	17.916
RP42x120/án ásteypu/200kg/m2/mál./venj. útf.	m2	7.998	13.016	818	21.832
RP54x120/án ásteypu/200kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	7.316	11.568	848	19.732
RP54x120/án ásteypu/200kg/m2/mál./venj. útf.	m2	9.654	13.850	848	24.352
SRP74x120/án ásteypu/200kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	5.582	11.870	810	18.262
SRP74x120/án ásteypu/200kg/m2/mál./venj. útf.	m2	7.866	14.098	810	22.774
HP22x120/án ásteypu/200kg/m2/ómál./venj. útf.	m2	6.796	11.122	832	18.750
HP22x120/án ásteypu/200kg/m2/mál./venj. útf.	m2	7.684	11.990	832	20.506
Steyptir þakbitar:					
Stakur 20x40cm/h=2,7m/C25/þakálag/venj.mót	m	11.302	7.676	136	19.114
Plötubiti 20x40cm/h=2,7m/C25/þakálag/venj.mót	m	7.652	6.000	68	13.720
Stakur 25x50cm/h=2,7m/C25/þakálag/venj.mót	m	10.772	7.928	212	18.912
Plötubiti 25x50cm/h=2,7m/C25/þakálag/venj.mót	m	9.742	7.238	128	17.108
Stakur 30x60cm/h=2,7m/C25/þakálag/venj.mót	m	13.486	9.300	306	23.092
Plötubiti 30x60cm/h=2,7m/C25/þakálag/venj.mót	m	12.274	8.578	204	21.056
Stakur 30x90cm/h=2,7m/C25/þakálag/venj.mót	m	18.134	12.120	458	30.712
Plötubiti 30x90cm/h=2,7m/C25/þakálag/venj.mót	m	16.856	11.398	356	28.610
Stakur 40x80cm/h=2,7m/C25/þakálag/venj.mót	m	20.278	12.348	542	33.168
Plötubiti 40x80cm/h=2,7m/C25/þakálag/venj.mót	m	18.668	11.562	408	30.638
Forspenntir þakbitar:					
IB30x72/plötuálag/ófrág.neðan/venjuleg útfærsla	m	37.924	2.916	3.036	43.876
IB30x72/plötuálag/málað neðan/venjuleg útfærsla	m	39.914	4.860	3.036	47.810
IB30x72/plötuálag/sandsp.málað neðan/venj. útf.	m	41.746	6.162	3.036	50.944
SIB30x109/létt þak/ófrág.neðan/venjuleg útf.	m	33.376	2.916	3.036	39.328
SIB30x109/létt þak/málað neðan/venjuleg útf.	m	35.598	5.086	3.036	43.720
SIB30x109/létt þak/sandsp.málað neðan/venj.	m	37.642	6.538	3.036	47.216
SIB30x126/létt þak/ófrág.neðan/venjuleg útf.	m	33.578	2.916	3.036	39.530
SIB30x126/létt þak/málað neðan/venjuleg útf.	m	35.942	5.224	3.036	44.202
SIB30x126/létt þak/sandsp.málað neðan/venj.	m	38.116	6.770	3.036	47.922
SIB30x142/létt þak/ófrág.neðan/venjuleg útf.	m	33.832	2.916	3.036	39.784
SIB30x142/létt þak/málað neðan/venjuleg útf.	m	36.338	5.362	3.036	44.736
SIB30x142/létt þak/sandsp.málað neðan/venj.	m	38.646	7.002	3.036	48.684

<i>Byggingarhlutar</i>	<i>Ein.</i>	<i>Efni</i>	<i>Vinna</i>	<i>Vélar</i>	<i>Samtals</i>
LB30x60/plötuálag/ófrág.neðan/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	36.094	2.916	3.036	42.046
LB30x60/plötuálag/málað neðan/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	37.694	4.478	3.036	45.208
LB30x60/plötuálag/sandsp.málað neðan/venj. útf.	<i>m</i>	39.166	5.524	3.036	47.726
Límtrébitar:					
65x200mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	5.188	2.490	0	7.678
65x300mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	7.754	2.552	0	10.306
90x300mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	9.016	2.568	0	11.584
90x400mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	11.994	2.630	0	14.624
115x500mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	19.890	3.356	1.048	24.294
115x600mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	23.784	3.418	1.048	28.250
140x600mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	27.134	3.434	1.048	31.616
140x800mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	35.704	3.560	1.048	40.312
160x800mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	40.334	3.572	1.048	44.954
160x1000mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	50.056	3.698	1.048	54.802
215x1000mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	65.964	3.732	1.048	70.744
215x1200mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	78.906	3.858	1.048	83.812
215x1500mm/grunnfúavarinn/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	98.364	4.046	1.048	103.458
Stálbitar:					
HE160/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	13.034	2.372	1.786	17.192
HE160/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	14.682	2.490	1.786	18.958
HE200/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	18.736	2.890	2.570	24.196
HE200/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	20.808	3.008	2.570	26.386
HE300/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	35.686	4.356	4.904	44.946
HE300/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	38.810	4.474	4.904	48.188
IPE120/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	3.346	1.684	436	5.466
IPE120/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	4.214	1.832	436	6.482
IPE160/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	5.016	1.890	664	7.570
IPE160/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	6.146	2.038	664	8.848
IPE200/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	7.062	2.122	940	10.124
IPE200/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	8.450	2.270	940	11.660
IPE240/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	7.666	2.394	1.288	11.348
IPE240/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	9.338	2.544	1.288	13.170
IPE300/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	10.500	2.744	1.770	15.014
IPE300/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	12.602	2.892	1.770	17.264
IPE360/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	14.134	3.172	2.394	19.700
IPE360/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	16.576	3.320	2.394	22.290
IPE450/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	19.200	3.732	3.254	26.186
IPE450/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	22.114	3.880	3.254	29.248
IPE500/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	22.448	4.118	3.802	30.368
IPE500/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	25.632	4.266	3.802	33.700
IPE600/grunnaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	30.142	5.008	5.114	40.264
IPE600/galvanhúðaður/venjuleg útfærsla	<i>m</i>	33.828	5.156	5.114	44.098